

Lézard à deux raies



Collectif
Garrigues
vivantes

Lacerta bilineata

Description / Biotope

Le **Lézard à deux raies** est un grand lézard de **20-35 cm** avec une coloration **verte à jaune-verte**. Les mâles sont plus robustes avec une tête plus massive, leur **gorge** devient **bleu vif** à la saison des amours. Le dos est d'un vert brillant piquetée de jaune et de noir, ils ont la face **ventrale jaune vif**. Les femelles peuvent avoir la gorge bleue, mais moins que les mâles, leur coloration est variable allant du **gris tacheté de noir au vert**. Leur face ventrale est plus verdâtre, elles peuvent aussi avoir 2 ou 4 **lignes longitudinales** sur le dos.

Ce lézard dépend d'une **couverture végétale dense** avec des empierrements, mais ces milieux doivent être **ouverts** et **ensoleillés**. Il est donc possible de le croiser dans les **Gras**.

Le Saviez-vous ?

On le croit venimeux, il n'en est rien, mais il faut savoir que lorsqu'on le saisit, il cherche à mordre et pince fort, mais la douleur est supportable. Il faut attendre qu'il lâche prise, ou le placer sur le dos et lui chatouiller la face ventrale. Inutile de lui couper la tête.

Evaluation Liste Rouge IUCN

Risque de disparition de l'espèce
à l'échelle régionale

AuRA

LC

NT

VU

EN

CR

LC préoccupation mineure, NT quasi menacée, VU vulnérable, EN en danger, CR en danger critique



Biologie / Comportement

Le Lézard à deux raies hiverne d'octobre à avril dans un terrier de rongeur, sous une roche ou un amas de végétaux. Il est sédentaire et les **mâles sont territoriaux**, lors de la saison de reproduction, de violents combats ont lieu entre eux. Il consomme des **insectes, des mollusques, des lombrics, des œufs, des fruits et d'autres lézards**. Il est très **sensible à la température** avec un optimum de 32-33°C, qui détermine son activité, par conséquent est surtout **diurne**.



Menace / Situation locale

Causes de la **régression** :

- **Fermeture et embroussaillement** des garrigues et des pelouses sèches dû à la réduction du pastoralisme.
- **Destruction** de ses biotopes, **artificialisation**.
- **Intensification** de l'agriculture industrielle, utilisation de pesticides.

Il dépend beaucoup des micro-habitats et des éléments structuraux du paysage.



© O. Delzons